
BUSE ATX

NOZAL


>Tout un champ d'applications





Buse NOZAL ATX double fente à injection d'air

- Buse à injection d'air 120° produisant un double jet pinceau de 30° vers l'avant et 30° vers l'arrière.
- · Insert céramique pour une grande longévité disponible uniquement en Kwix.



- · Large plage de pression de travail permettant une grande flexibilité: 1,5 à 6,0 bars pour ATX03 (Bleu) et 1,0 à 6,0 bars pour ATX04 et 05 (Rouge et Marron).
- Débit correspondant au code couleur ISO.
- · La buse ATX réduit la dérive de façon intéressante notamment pour une pression d'utilisation inférieure à 3,0 bars.
- · L'ATX est notamment utilisée sur cultures développées avec produits de contact ou systémique : traitement sur épis céréales, régulateur de croissance, mildiou ou défoliant pommes de terre.

A SAVOIR

Son principe d'injection d'air permet de réduire nettement la dérive comparée à une buse double fente classique.

Les plans de pulvérisation inclinés permettent une meilleure pénétration dans la végétation ou encore une meilleure couverture sur les parties verticales telles que les épis.

Quelle
buse

utiliser?

Buse	Bar	Vmin	Débit Vha en fonction des vitesses d'avancement et de l'écartement des buses à 0,50 m								
			5,0	6,0	7,0	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	18
			km/h	Km/h	km/h	km/h	km/h	km/h	km/h	km/h	km/h
ATX 03 BLEU	1,5	0,84	202	168	144	126	101	84	72	63	56
	2,0	0,97	233	194	166	146	116	97	83	73	65
	2,5	1,08	259	216	185	162	130	108	93	81	72
	3,0	1,19	286	238	204	179	143	119	102	89	79
	3,5	1,28	307	256	219	192	154	128	110	96	86
	4,0	1,37	329	274	235	206	164	137	117	103	91
	4,5	1,46	350	292	250	219	175	146	125	110	97
	5,0	1,53	367	306	262	230	184	153	131	115	102
	6,0	1,68	403	336	238	252	202	168	144	126	112
ATX 04 ROUGE	1,0	0.91	218	182	156	137	100	91	78	68	61
	1,5	1.12	269	224	192	168	134	112	96	84	75
	2,0	1,29	310	258	221	194	155	129	111	97	86
	2,5	1,44	346	288	247	216	173	144	123	108	96
	3,0	1,58	379	316	271	237	190	158	135	119	105
	3,5	1,71	410	342	293	257	205	171	147	128	114
	4,0	1,82	437	364	312	273	218	182	156	137	121
	4,5	1,94	466	388	333	291	233	194	166	148	129
	5,0	2.04	490	408	350	306	246	204	175	153	136
	6,0	2,23	535	446	382	335	268	223	191	167	149
ATX 05 MARRON	1,0	1,14	274	228	195	171	137	114	98	96	76
	1,5	1,39	334	278	238	209	167	139	119	104	93
	2,0	1,61	386	322	276	242	193	161	138	121	107
	2,5	1,80	432	360	309	270	216	180	154	135	120
	3,0	1,97	473	394	338	296	236	197	169	148	131
	3,5	2,13	511	426	365	320	256	213	183	160	142
	4.0	2.28	547	466	391	342	274	228	195	17.1	152
	4,5	2,42	581	484	415	363	290	242	207	182	161
	5,0	2,55	612	510	437	383	306	255	219	191	170
	6,0	2,79	670	558	478	419	335	279	239	209	186

Rue de l'Industrie 51200 EPERNAY - FRANCE une marque du Groupe Exel Industries Tout un champ d'applications